



මවගෙන් දරුවාට
HIV සහ උපද්‍රෝණය
බෝවීම තුරන්
කිරීමේ ජාතික
වැඩසටහන



Ministry of Health



NATIONAL
STD/AIDS
CONTROL
PROGRAMME



EMTCT HIV
& SYPHILIS
SRI LANKA

Indicators to maintain global validation of EMTCT of HIV (රද වා ගන්යු න ප්‍රගත - HIV)

Impact indicators

- මවගෙන් දරුවාට HIV බෝවීමේ ප්‍රතිශතය **<2%** (මව්කිරි ලබා නොදෙන)
- වාර්ෂික නව ළමා HIV අසාදන (මවගෙන් බෝවීම නිසා සිදුවන) - **උපත් 100,000 කට ≤ 50**

Process indicators

- අවම වශයෙන් එක් වරක්වත් මාතෘ සායනයකට පැමිණි ගර්භනී මව් ප්‍රතිශතය **->95%**
- ගර්භනී මව්වරුන්ගේ HIV සඳහා පරීක්ෂා කළ ප්‍රතිශතය **->95%**
- හඳුනාගත් HIV අසාදිත මව්වරුන්ගෙන් ප්‍රතිවෛරස ප්‍රතිකාර ලබාදුන් ප්‍රතිශතය **->95%**

මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය (MCH) කාර්යමණ්ඩලයේ කාර්යභාරය

දරුවන් ලැබෙන වයසේ
කාන්තාවන් හට උපදංශය
සහ HIV වැළඳීම වැළැක්වීම
සඳහා දැනුවත් කිරීම

අසාදිත මව්වරුන් කලින්
හඳුනාගැනීම

සති 8 ට පෙර ගර්භනී
ලියාපදිංචිය

පළමු සායන වාරයේදීම HIV
සහ උපදංශය සඳහා රුධිර
පරීක්ෂාව (Hb, blood sugar,
Grouping/Rh සමග)


HIV අසාදිත කාන්තාවන්ගේ
අනවශ්‍ය ගැබ්ගැනීම්
වැළැක්වීම

අසාදිත මවට හා දරුවාට
අවශ්‍ය පසුප්රසව
සංරක්ෂණය ලබාදීම

HIV අසාදිත කාන්තාවන්
සහ ඔවුන්ගේ පවුල් වලට
කොන්කිරීමෙන් හා
වෙන්කොට සැලකීමෙන්
තොරව සේවාවන් ලබාදීම.

පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය

- HIV සහ උපදංශය සඳහා වන සේවාවන් පළමු සායන වාරයේදීම හඳුන්වාදීම.
- පරීක්ෂණ සඳහා රුධිර සාම්පල ලබා ගත් බවට තහවුරු කිරීම.
- HIV සහ උපදංශය පරීක්ෂණ විස්තර H 512 A හි නිවැරදිව සටහන් කිරීම.
- මූලික පරීක්ෂණයේ ධන ප්‍රතිඵල සහිත මව් වරුන් ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයට යොමු කිරීමට කටයුතු කිරීම.
- සැමවිටම රහස්‍ය භාවය සුරැකීම.



ජරජා සෞඛ්‍ය හෙද නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය

- HIV සහ උපදංශය සඳහා වන සේවාවන් පිළිබඳ මවු වරුන් දැනුවත් කිරීම.
- පරීක්ෂණ සඳහා රුධිර සාම්පල් ලබාගෙන ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයට යැවීම.
- HIV සහ උපදංශය පරීක්ෂණ විස්තර H 512 A හි නිවැරදිව සටහන් කර ඇත්දැයි අධීක්ෂණය කිරීම.
- මූලික පරීක්ෂණයේ ධන ජරතිඵල සහිත මව් වරුන් හට රහසිගතව එය දැනුම් දී ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයට යොමු කිරීම.
- පූර්ව ජරසව සායනයේ අවත්වගන්න VDRL /HIV ලේඛනය, නිදර්ශක රැගෙන යාමේ ලේඛනය අධීක්ෂණය කිරීම.
- VDRL /HIV පරීක්ෂණ දත්ත නිවැරදිව ලේඛනගත කිරීම.
- පරීක්ෂණ ජරතිඵල පිළිබඳ මව්වරුන් දැනුවත්කිරීම.
- සැමවිටම රහස්‍ය භාවය සුරැකීම.




සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීතුමාගේ කාර්යභාරය

- HIV සහ උපදංශය සඳහා වන සේවාවන් පිළිබඳ මවු වරුන් දැනුවත් කිරීම.
- පරීක්ෂණ සඳහා රුධිර සාම්පල් ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයට යැවීමේ සහ ජ්‍රතිඵල නැවත ගෙන්වා ගැනීමේ ක්රමවේදය සැකසීම.
- මූලික පරීක්ෂණයේ ධන ජ්‍රතිඵල සහිත මව් වරුන් හට රහසිගතව එය දැනුම් දී හැකි ඉක්මනින් ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයට යොමු කිරීම.
- ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනය හා එක්ව ආසාදිත මව්වරුන් සඳහා අඛණ්ඩ සේවාවක් ලබාදීම.
- සැමවිටම රහස්‍ය භාවය සුරැකීම පිළිබඳ කාර්යමණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම.
- ආසාදිත මව්වරුන් සහ දරුවන් කොන් කිරීම් හා වෙනකොට සැලකීම වැළැක්වීම.



MCH GUIDE

- ඔබට අවශ්‍ය යථාපද සේ මෙම පතෙහි සඳහන් කර ඇත.



SAMPLE COLLECTION
MANUAL
FOR
ANTENATAL CLINICS
- SYPHILIS & HIV TESTING -
- EMTCT PROGRAMME -

Sample collection manual for antenatal Clinics

- රුධිර සාම්පලයක් ගත යුතු අයුරු
මෙහි විස්තර කර ඇත.



MINISTRY
OF HEALTH
SRI LANKA



NATIONAL
STD/AIDS
CONTROL
PROGRAMME






- මෙම ඒකාගත පැතුම තීරණීය දරුවන්.
- ඒ නිසා මෙම එච්.අයි.වී. සහ උපදායක සැලැකි රටවල් පවත්නා බිඳි කළේ.
- ඒ නිසා එච්.අයි.වී. සහ උපදායක ආයතන වී ඇද්දැයි දැනගත යුතු නිසා.
- එම නිසා රෝග වැළඳී තිබුණහොත්, මෙම කුස තුළ වැඩගත දරුවන්ට එය ආරක්ෂා කිරීමට බව හා ඒකාගත.
- එම ආයතන වැළඳී තිබුණත් සාර්ථකව ප්‍රතිකාර කිරීමට මෙම දරුවන් ඉන් ආරක්ෂා කර ගත හැකි බව මා දන්නවා.



- අදාළ පරික්ෂණයන් කර ගැනීමෙන්
- අවශ්‍ය උපදෙස් පිළිපැදීමෙන්

නිරෝගී බිළිඳකු වෙනුවෙන්
ඔබේ පැතුම් ඉටු වේ.

ඔබේ පැතුම්
සැබෑ වීමට නම්



සෑම තාත්තවකගේම පැතුම
හිතේගි දරු සම්පතකි.

ඒ සඳහා මව් සායනයේදී
සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂණ කරවා ගැනීම
මවක වන ඔබගේ වගකීමයි.

සායනයේදී මුත්‍රා හා රුධිරය පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ඇයි ?

- මුතු වල ඇල්බියුමින් ප්‍රෝටීන්
ඇන්දැයි පරීක්ෂා කර එමගින් ගර්භවිෂ්
රෝග කල්තියා හඳුනා ගෙන පිළියම්
කළ හැක.



මව් සායනයේ දී ගනු ලබන රුධිර සාම්පල මගින් පහත සඳහන් සියලුම පරීක්ෂාවන් සිදුකර ගත හැකිය.

- රුධිර වහින කා ආර්.එම්. සහය (Grouping & Rh)
- හිමොග්ලොබින් (Hb)
- රුධිරයේ සීනි පරික්ෂණය (Blood Sugar)
- වි.ඩී.ආර්.එල්. පරික්ෂණය (VDRL)
- එම්.ආයි.වී. පරික්ෂණය (HIV)

රුධිර වර්ගය හා ආර් එච් කණය(Grouping & Rh)

දරු ප්‍රසූතියට පෙර ඔබගේ රුධිර වීර්ගය
කුමක්දැයි දැන ගැනීමෙන් දරු ප්‍රසූතියේදී යම්
අවස්ථාවක රුධිරය ලබා දීමට අවශ්‍ය වුවහොත්
ඔබට අවශ්‍ය රුධිරය පහසුවෙන් ලබා දිය හැකිවේ.

හිමොග්ලොබින්(Hb)

හිමොග්ලොබින් අඩු බව කල්තියා දැන ගැනීමෙන්
හිරක්තයෙන් සිදුවන අතිකතර බලපෑම් වලක්වා
ගැනීමට පියවර ගත හැකියි.

ರೂದಿರಡು ಟಿಡಿ ಪರಿವರ್ತನು (Blood Sugar)

මෙය පළමු සායනයට පැමිණි අවස්ථාවේ දී සහ නැවත සති 24-28 (මාස 6-7) තුළ පරික්ෂා කරවා ගැනීමෙන් දියවැඩියා රෝගය පහසුවෙන් හඳුනාගෙන ඉන් සිදුවිය හැකි අහිතකර බලපෑම් වළක්වා ගත හැකිය.

වි.ඩී.ආර්.එල් (VDRL) පරීක්ෂණය

උපදංශ (සිරිලිස්) රෝගය හඳුනා ගැනීම සඳහා කෙරෙන මූලික පරීක්ෂාවකි. හිස ප්‍රතිකාර මගින් රෝගය සුව කළ හැකි අතර එමගින් මවගෙන් දරුවාට රෝගය බෝවීමද වැළැක්වේ.

එච්.අයි.වී (HIV) පරීක්ෂණය

HIV ආසාදනය වී ඇතිබව තහවුරු වුවහොත් නිසි ප්‍රතිකාර මගින් මවගේ රෝගී තත්වය පාලනය කළ හැකිය. දරුවාට රෝගය වැළඹීමට ඇති හැකියාව මුළුමනින්ම වැලැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම සේවාවන් ලබා ගත හැකිය.



පූර්ව පිරිසව සායනයේදී
මව්වරුන්ට HIV සහ උපද්‍රව
මූලික පරීක්ෂාව හඳුන්වා දෙන්නේ
කෙසේද?

- පූර්ව පිරිසව පැකේජයේ කොටසක් ලෙස
(Hb, Blood sugar, Blood group/Rh,
VDRL, HIV)
- "OPT-OUT " පරීක්ෂාවකි
- අනිවාර්ය නොවේ (Not mandatory)

මව HIV පරීක්ෂාවට අකමැති වුවහොත් සිදුකළ යුත්තේ කුමක්ද?

එම හේතුව මත මවට කිසියම් අයුරකින් සේවාවේ අඩුවක් සිදු නොවිය යුතුයි

පරීක්ෂාව අති වාර්ගික සම්ප්‍රදායික ස්වභාවය මත පදනම්ව වඩාත් ආරක්ෂිතව සේවාව ලබාදීමට උත්සාහ කළ යුතුය.

උපදේශනය මගින් මව පරීක්ෂාවට කැමති කර ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි

HIV සහ VDRL පරීක්ෂණ සඳහා රුධිර සාම්පල ලබාගන්නේ කෙසේද?

- මව නිවැරදි ලෙස හඳුනාගත යුතුවේ.(නම, අංකය, H 512 A)
- චක්‍රියානුකූල නල නිසිපරිදි ලේබල් කළයුතුවේ (අංකය, දිනය, වේලාව, පරීක්ෂණයේ නම)
- 5 cc රුධිර සාම්පලයක් ලබාගත යුතුවේ (For VDRL and HIV screening tests)
- සාම්පලය විනාඩි 20-25 පමණ කාමර උෂ්ණත්වයේ කෙලින් සිටුවා තබා පැය 24ක් තුළ STD රසායනාගාරයට ප්‍රවාහනය කළයුතුවේ
- ප්‍රමාද වෙනම් ශීතකරණයේ 4-8.෬ උෂ්ණත්වයේ උපරිම දින 3ක් ගබඩා කළහැක
- ප්‍රවාහනයට පෙර නිසිපරිදි ඇසුරුම් කළ යුතුවේ (Triple layer packing)



ලේඛන ගත කිරීම -Documentation

- සාම්පල ලබාගැනීම
 - ✓ H 512 A
 - VDRL සාම්පල ලබාගත් දිනය අදාල කොටුවල සටහන් කිරීම වැදගත්වේ (ලේ දීමට නියමිත දිනය නොවේ)
 - VDRL- ලේ ගන්නා දිනට ගර්භයට සති ගණන සටහන් කළයුතුවේ
 - HIV සාම්පල ලබාගත් දිනය අදාල කොටුවල සටහන් කිරීම වැදගත්වේ (ලේ දීමට නියමිත දිනය නොවේ)
 - ✓ ANC VDRL/HIV register (Annex 6)
 - ✓ සාම්පල භාරදීමේ පොත (Annex 7)
 - ✓ Laboratory Request form in පිටපත් 3 (2-රසායනාගාරයට, 1-සායනයෙහි file කිරීමට)



රසායනාගාර ජීර්නපල ලේඛන ලබාගැනීම

- MOH කාර්ය මණ්ඩලයේ කෙනෙකු නිරතුරුව STD රසායනාගාරයට ගොස් ජීර්නපල ලේඛන ලබාගතයුතුවේ
- ජීර්මාදයක් ඇත්නම් STD රසායනාගාර වෛද්‍ය නිලධාරීන්ට දැනුම් දිය යුතුවේ.
- Positive මච්චරු පිළිබඳ ලිංගාශ්චරිත රෝග විශේෂඥ වරයා/ සායනය හාර වෛද්‍යවරයා විසින් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී තුමා (MOH) දැනුවත් කරනු ඇත

ජීර්නිපල සටහන් කිරීම

- H 512 A (අලුත් කාඩ් පත පමණක් භාවිත කළයුතුවේ)
 - VDRL Reactive - R ලෙස
 - VDRL Non- Reactive –NR ලෙස
 - Reactive නම් STD සායනයට යොමු කළ දිනය
 - HIV ජීර්නිපල මවට දැනුම් දුන් දිනය පමණක් අදාළ කොටුවේ සටහන් කෙරේ
 - HIV- positive/ Negative ලෙස සටහන් නොකළ යුතුවේ






- සියලුම කොටු නිසිලෙස පුරවා තිබිය යුතුවේ
- සියලු රසායනාගාර ජ්‍යෙෂ්ඨ ලේඛන නිසි පරිදි file කළ යුතුවේ
- රහස්‍යභාවය සුරැකෙන ලෙස එක් නිලධාරියෙකු යටතේ තබාගත යුතුවේ (under lock and key)
- සියලුම මව්වරුන් තම ජ්‍යෙෂ්ඨ දැන සිටිය යුතුවේ.

මූලික පරීක්ෂණය positive මව්වරු පිළිබඳව ක්‍රියාකරන ආකාරය

- Positive මව්වරු පිළිබඳ ලිංගාශ්‍රිත රෝග විශේෂඥ වරයා/ සායනය හා ර වෛද්‍යවරයා විසින් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී තුමා (MOH) දැනුවත් කරනු ඇත
- ඔවුන් තහවරුකර ගැනීමේ පරීක්ෂණයක් සඳහා සායනයට යොමු කළයුතුවේ (උපදේශනය කිරීමෙන් අනතුරුව)
- තහවරුකර ගැනීමේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී තුමා වෙත දන්වනු ලැබේ



ගබ්සා / මල දරු උපත්

- මෙවන් අවස්ථා වලට මුහුණ දෙන මව්වරුන් test කර නැත්නම් සිදුවීමෙන් පසුව හෝ පරීක්ෂණ කර සටහන් කළ යුතුවේ.(අවශ්‍ය විට යොමු කළ යුතුවේ)





පරිපූර්ණ සේවාවක් සැපයීම.

- සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලයේ ආකල්ප රෝගී සත්කාරය සඳහා බලපායි.
- අපගේ සේවාව බලාපොරොත්තුව පැමිණෙන රෝගීන්ට ඔවුන්ගේ රෝගය හෝ ක් රියාකාරකම් අනුව කොන් කොට හෝ වෙනස්ව සැලකීම නොකළ යුතුය.
- සෘණාත්මක ආකල්ප සහිත කාර්යමණ්ඩලයෙන් රෝගී සත්කාර නියමාකාරව සිදු නොවේ.
- අපි රෝගීන්ගේ රහස්‍ය භාවය සුරැකීමට ආචාර ධර්ම අනුව හා නීතියේ බැඳී සිටිමු.



img source: www.karenbaney.com

WHO කණ්ඩායම සොයා බලනු ලබන අංශ

- ලේඛන- MCH guide, පෝස්ටර, අත් පත්රිකා ,Returns, Records,
- රුධිර පරීක්ෂණ වල ප්‍රතිපල මට්ටම ලබාදීමට ගතවන කාලය
- සේවාවන් සඳහා නොපැමිණෙන ගැබිණි මවුන් සොයාගැනීමට ගෙන ඇති ක්‍රියා මාර්ග
- කොන්කිරීම සහ වෙන් කොට සැලකීම සිදුවේද යන වග
- ප්‍රමාදවී හඳුනාගන්නා ගැබිණි මවුන් පරීක්ෂාවට ලක්වේද යන වග (රෝහල් වල HIV Rapid Test තිබේද යන වග)



Maintenance of validation

- Next maintenance of validation is in December 2024.
- මේ සඳහා ඔබ සියලුදෙනාගේ සහයෝගය ඉතා වැදගත් වේ.

Thank you....

